

[Class](#) [Tree](#) [Deprecated](#) [Index](#) [Help](#)[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#)[SUMMARY](#): [INNER](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)[FRAMES](#) [NO FRAMES](#)DETAIL: [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)[com.ibm.speech.net.www.protocol.https](#)**Class [HttpURLConnection](#)**[java.lang.Object](#)

|

+---[com.ibm.speech.net.www.protocol.https.HttpURLConnection](#)**public class [HttpURLConnection](#)**extends [java.lang.Object](#)implements [java.net.URLStreamHandlerFactory](#)

This class implements a factory interface for URL stream protocol handlers.

It is used by the [URL](#) class to create a [HttpURLConnection](#) for the https protocol.

Constructor Summary[HttpURLConnection](#)()**Method Summary**

java.net.URLStreamHandler	createURLConnection (java.lang.String protocol) Creates a new HttpURLConnection instance with the specified https protocol.
---	--

Methods inherited from class [java.lang.Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

Constructor Detail**[HttpURLConnection](#)****public [HttpURLConnection](#)()****Method Detail****[createURLConnection](#)**

```
public java.net.URLStreamHandler createURLConnection(java.lang.String protocol)
```

Creates a new `HttpsURLConnection` instance with the specified `https` protocol.

Specified by:

`createURLConnection` in interface `java.net.URLStreamHandlerFactory`

Parameters:

`protocol` - the protocol `https`.

Returns:

a `HttpsURLConnection` for the specific protocol.

[Class Tree](#) [Deprecated](#) [Index](#) [Help](#)

[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#)

[SUMMARY](#): [INNER](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)

[FRAMES](#) [NO FRAMES](#)

[DETAIL](#): [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)
